

NICOLAI COPERNICI

BOREA SIGNA.				
Formæ stellarum.	Lōgit.	Latit.		
PERSEI.	partes.	partes	magnitu.	
In extremo dextræ manus obvoluti.	21 0	40 $\frac{1}{2}$	nebulos.	
In dextro cubito. (one nebulosa.	24 $\frac{1}{2}$	37 $\frac{1}{2}$	4	
In humero dextro.	26 0	34 $\frac{1}{2}$	4	minor
In sinistro humero.	20 $\frac{1}{2}$	32 $\frac{1}{2}$	4	
In capite siue nebula.	24 0	34 $\frac{1}{2}$	4	
In scapulis.	24 $\frac{1}{2}$	31 $\frac{1}{2}$	4	
In dextro latere fulgens.	28 $\frac{1}{2}$	30 0	2	
In eodem latere trium præcedens.	28 $\frac{1}{2}$	27 $\frac{1}{2}$	4	
Media.	30 $\frac{1}{2}$	27 $\frac{1}{2}$	4	
Reliqua trium.	31 0	27 $\frac{1}{2}$	3	
In cubito sinistro. (cens	24 0	27 0	4	
In sinistra manu & capite Medusæ lu	23 0	23 0	2	
Eiusdem capitis sequens.	22 $\frac{1}{2}$	21 0	4	
Quæ præit in eodem capite.	21 0	21 0	4	
Præcedens etiam hanc.	20 $\frac{1}{2}$	22 $\frac{1}{4}$	4	
In dextro genu.	38 $\frac{1}{2}$	28 $\frac{1}{4}$	4	
Præcedens hanc in genu.	37 $\frac{1}{2}$	28 $\frac{1}{4}$	4	
In uentre duarum præcedens.	35 $\frac{1}{2}$	25 $\frac{1}{4}$	4	
Sequens.	37 $\frac{1}{2}$	26 $\frac{1}{4}$	4	
In dextro coxendice.	37 $\frac{1}{2}$	24 $\frac{1}{2}$	5	
In dextra fura.	39 $\frac{1}{2}$	28 $\frac{1}{4}$	5	
In sinistra coxa.	30 $\frac{1}{2}$	21 $\frac{1}{2}$	4	maior
In sinistro genu.	32 0	19 $\frac{1}{2}$	3	
In sinistro crure.	31 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{4}$	3	maior
In sinistro calcaneo.	24 $\frac{1}{2}$	12 0	3	minor
In summo pedis sinistra parte.	29 $\frac{1}{2}$	11 0	3	maior
Stellæ 26. quarum magnitud. secundæ 2. tertiæ 5. quartæ 16. quintæ 2. nebulosa 1.				
CIRCA PERSEEA INFORMES.				
Quæ ad ortum à sinistro genu.	34 $\frac{1}{2}$	31 0	5	
In boream à dextro genu.	38 $\frac{1}{2}$	31 0	5	
Antecedens à capite Medusæ.	18 0	20 $\frac{1}{2}$	obscura.	
Stellarum trium magnitud. quintæ 2. obscura una.				
Hen-				

REVOLUTIONVM LIB. II. 50

BOREA SIGNA.				
Formæ stellarum	Lōgitu	Latit.		
HENIOCHI SIVE AVRIGAE.	partes	partes	magnitudo	
Duarum in capite Australior.	55 $\frac{1}{2}$	30 0	4	
Quæ magis in Boream. (capellâ	55 $\frac{1}{2}$	30 $\frac{1}{2}$	4	
In sinistro humero fulgēs quâ uocant	78 $\frac{1}{2}$	22 $\frac{1}{2}$	1	
In dextro humero.	56 $\frac{1}{2}$	20 0	2	
In dextro cubito.	54 $\frac{1}{2}$	15 $\frac{1}{4}$	4	
In dextra uola.	56 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$	4	maior
In sinistro cubito.	45 $\frac{1}{2}$	20 $\frac{1}{2}$	4	maior
Antecedens hœdorum.	45 $\frac{1}{2}$	18 0	4	minor
In sinistra uola hœdorum sequens.	46 0	18 0	4	maior
In sinistra fura.	53 $\frac{1}{2}$	10 $\frac{1}{2}$	3	minor
In dextra fura & extremo cornu Tau	49 0	5 0	3	maior
In talo. (ri Boreo.	49 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	5	
In clune.	49 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	5	
In sinistro pede exigua.	24 0	10 $\frac{1}{2}$	6	
Stellæ 14. quarum magnitud. primæ 1. secundæ 1. tertiæ 2. quartæ 7. quintæ 2. sextæ 1.				
OPHIUCHI SIVE SERPENTARII.				
In capite.	228 $\frac{1}{2}$	36 0	3	
In dextro humero duarum præcedens.	231 $\frac{1}{2}$	27 $\frac{1}{4}$	4	maior
Sequens.	232 $\frac{1}{2}$	26 $\frac{1}{4}$	4	
In sinistro humero duarum præcedens.	216 $\frac{1}{2}$	33 0	4	
Quæ sequitur.	218 0	31 $\frac{1}{2}$	4	
In ancone sinistro.	211 $\frac{1}{2}$	34 $\frac{1}{2}$	4	
In sinistra manu duarum præcedēs.	208 $\frac{1}{2}$	17 0	4	
Sequens.	209 $\frac{1}{2}$	12 $\frac{1}{2}$	3	
In dextro ancone.	220 0	15 0	4	
In dextra manu præcedens.	205 $\frac{1}{2}$	18 $\frac{1}{2}$	4	maior
Sequens.	207 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{2}$	4	
In genu dextro.	224 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$	3	
In dextra tibia.	227 0	Bor. 2 $\frac{1}{4}$	3	maior
In pede dextro ex quatuor præcedēs	226 $\frac{1}{2}$	Aust. 2 $\frac{1}{4}$	4	maior
Sequens.	227 $\frac{1}{2}$	Aust. 1 $\frac{1}{2}$	4	maior
Tertia sequens.	228 $\frac{1}{2}$	Aust. 0 $\frac{1}{2}$	4	maior
Reliqua sequens.	229 $\frac{1}{2}$	Aust. 1 $\frac{1}{4}$	5	maior
Quæ calcaneum contingit.	229 $\frac{1}{2}$	Aust. 1 0	5	
n ij In fini-				